

Приложение № 1

Утвержден

приказом Верхне-Донского управления
Ростехнадзора

от « 25 » *Завсегды* 2023 г. № *ПР-220-523*

ГРАФИК

реализации профилактических мероприятий Верхне-Донского управления Ростехнадзора на 2024 год при осуществлении федерального государственного надзора в сфере теплоснабжения

Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
Информирование		
Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий и научных технических достижений (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.).	По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59;
		Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18;

Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
		Черных Галина Александровна, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГЭС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87
Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора:		
текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Черных Галина Александровна, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за

Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
<p>сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу</p>	<p>По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально</p>	<p>ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p> <p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697;</p> <p>Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59;</p> <p>Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71;</p> <p>Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18;</p> <p>Черных Галина Александровна, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
<p>перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности,</p>	<p>По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально</p>	<p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за</p>

Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
<p>применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции</p>		<p>гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Черных Галина Александровна, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
<p>утвержденных проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)</p>	<p>По мере необходимости, в течение пяти дней после регистрации в Минюсте России</p>	<p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по</p>

Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
		<p>Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59;</p> <p>Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71;</p> <p>Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18;</p> <p>Черных Галина Александровна, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГЭС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
<p>перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697;</p> <p>Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59;</p> <p>Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71;</p>

Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
<p>перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска</p>	<p>В течение пяти дней со дня присвоения категории риска</p>	<p>Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Черных Галина Александровна, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГЭС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
<p>перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска</p>	<p>В течение пяти дней со дня присвоения категории риска</p>	<p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Черных Галина Александровна, начальник отдела государственного</p>

Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
<p>Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерб) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2024 год</p>	<p>Постоянно, в период действия программы профилактики</p>	<p>энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p> <p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697;</p> <p>Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59;</p> <p>Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71;</p> <p>Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18;</p> <p>Черных Галина Александровна, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
<p>сведений о порядке досудебного обжалования решений территориального органа Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за</p>

Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
		<p>гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Черных Галина Александровна, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГЭС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
<p>доклада Верхне-Донского управления Ростехнадзора, содержащего результаты правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2023 год</p>	<p>До 1 апреля 2024 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики</p>	<p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по</p>

Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
		<p>Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59;</p> <p>Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71;</p> <p>Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18;</p> <p>Черных Галина Александровна, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
<p>иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения</p>	<p>По мере необходимости</p>	<p>Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697;</p> <p>Калашник Артем Валдимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59;</p> <p>Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71;</p>

Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
		Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Черных Галина Александровна, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГЭС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87
Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаев, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Валимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255- 56-59; Трунов Валим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Черных Галина Александровна, начальник отдела государственного

Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
		энергетического надзора и надзора за ГЭС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87
Обобщение правоприменительной практики		
Направление проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора за 2023 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: otchet10uprg@gosnadzor.gov.ru	До 20 января 2024 года	Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697.
Размещение проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора за 2023 год на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 22 февраля 2024 года	Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697.
Утверждение руководителем территориального органа Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2023 год и его размещение на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора	До 1 апреля 2024 г. Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59; Грунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за

Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
		<p>гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71; Сергеенко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18; Черных Галина Александровна, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГЭС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87</p>
Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	<p>Минаков Геннадий Викторович, заместитель руководителя Верхне-Донского управления, (473) 260-86-99 доб.103; Смыков Алексей Николаевич, и.о. заместителя руководителя Верхне-Донского управления, (4742) 43-31-09 Козлова Елена Александровна заместитель руководителя Верхне-Донского управления, тел. (4752)53-31-69; Лодяный Дмитрий Александрович, заместитель руководителя Верхне-Донского управления, (4722) 34-10-52; Рукавицын Денис Викторович, заместитель руководителя Верхне-Донского управления, (4712) 58-02-71.</p>
Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet1@upri@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Комаров Виктор Анатольевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за

Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
		<p>гидротехническими сооружениями, (473) 260-86-99 доб.697; Калашник Артем Вадимович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Белгородской области, тел. 8(472) 255-56-59;</p> <p>Трунов Вадим Алексеевич, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Курской области, (4712) 58-02-71;</p> <p>Сергеевко Александр Александрович, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области, (4742) 43-51-18;</p> <p>Черных Галина Александровна, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 56-01-87;</p> <p>Березина Ирина Петровна, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области, тел.(4752) 65-01-87.</p>

Объявление предостережения

Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
Объявление предостережения	В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	Минаков Геннадий Викторович, заместитель руководителя Верхне-Донского управления, (473) 260-86-99 доб.103; Смыков Алексей Николаевич, и.о. заместителя руководителя Верхне-Донского управления, (4742) 43-31-09 Козлова Елена Александровна заместитель руководителя Верхне-Донского управления, тел. (4752)53-31-69; Лодяный Дмитрий Александрович, заместитель руководителя Верхне-Донского управления, (4722) 34-10-52; Руканицын Денис Викторович, заместитель руководителя Верхне-Донского управления, (4712) 58-02-71.